





OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
S6			<ul style="list-style-type: none"> <li>- V KABINĚ BUDE OSAZENA ZÁCHODOVÁ MÍSA, UMYVADLO A HÁČEK NA ODĚVY</li> <li>- DVEŘE ŠÍŘKY 900 mm BUDOU OTEVÍRÁNY SMĚREM VEN A BUDOU OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900 mm</li> <li>- ZÁMEK DVEŘÍ BUDE ODJISTITELNÝ ZVENKU</li> <li>- UMYVADLO BUDE OPATŘENO STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM</li> <li>- UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOBY NA VOZÍKU</li> <li>- PO OBOU STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY BUDOU OSAZENA MADLA VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 mm</li> <li>- MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU BUDE SKLOPNÉ A NA OPAČNÉ STRANĚ BUDE PEVNÉ</li> <li>- VEDLE UMYVADLA BUDE 1 KUS SVISLÉHO MADLA DÉLKY 500 mm</li> <li>- ZÁCHODOVÁ KABINA BUDE PROVEDENA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.</li> </ul>	1
S7			<ul style="list-style-type: none"> <li>- VENTILAČNÍ TURBÍNA ODVĚTRÁVACÍ PODSTŘEŠNÍ PROSTOR</li> <li>- PRŮMĚR PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ 300 mm</li> <li>- HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ</li> </ul>	2
S8			<ul style="list-style-type: none"> <li>- KOVOVÁ MŘÍŽKA 70x300 mm</li> <li>- ŽÁROVÝ POZINK</li> </ul>	2
S9			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRŮBĚŽNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA</li> <li>- Z POZINKOVANÉHO PLECHU</li> <li>- ŠÍŘKA 50 mm</li> <li>- OKA 16x8 mm</li> <li>- S OCHRANNOU SÍTKOU PROTI HMYZU</li> </ul>	105mb
S10			<ul style="list-style-type: none"> <li>- DILATAČNÍ LIŠTA ROVNÁ</li> <li>- HLINÍKOVÁ</li> <li>- DO INTERIÉRU</li> </ul>	14mb
S11			<ul style="list-style-type: none"> <li>- DILATAČNÍ LIŠTA ROHOVÁ</li> <li>- HLINÍKOVÁ</li> <li>- DO EXTERIÉRU</li> </ul>	11mb